


HÄRNNETT

MANIPULADORES DE VENTOSAS

Autónomo:

sin bomba de vacío ni compresor externos



SEGURIDAD & CONFORT

Grúa industrial MCT/250 con radio de giro de 270°




» Grúa industrial

Grúa con brazo giratorio HEA sobre rodamientos de bolas.
Freno de estacionamiento.
Sistema eléctrico con cable plano y carros portacables.
Rango de giro hasta 270°.
Cabestrante con capacidad de carga 250Kg.


DATOS TÉCNICOS

Capacidad máx.	Longitud (L)	Altura (H)	Distancia al suelo (S)	Distancia (D)	Diámetro (B)
250 Kg	5000mm	4000mm	2820mm	295mm	500mm



MANIPULADOR GIRATORIO 0° - 90°

Movimentación de tableros en vertical y horizontal



DATOS TÉCNICOS

Capacidad máx.	Dimensiones (P)	Dimensiones (L)	Aire comprimido	Consumo de aire
200 Kg Laminado	250mm	250mm	6 Bar	120NI/min.
120 Kg MDF (*)				




* En condiciones óptimas del tablero, libre de impurezas

No utilizar paneles excesivamente porosos o de baja calidad. Podrían provocar accidentes. Vigilar el mantenimiento de todas las partes con desgaste como gomas de las ventosas, etc. Para evitar deficiencias en la succión.

» Manipulador de ventosas

Manipulador para posicionamiento de tableros con 4 ventosas e inclinación 0° - 90° con altos estándares de seguridad y uso ergonómico para el operario durante el trabajo. Fabricación "H Shape" con dos brazos ajustables para soporte de ventosas.

El cuadro de mandos permite un control total de los movimientos durante el manejo de las ventosas para las operaciones de agarre, liberación, inclinación, ascenso y descenso.



Gracias a su bomba silenciosa de succión de alta eficiencia, disponemos rápidamente de alto poder de vacío con un ínfimo consumo de energía en un agradable ambiente de trabajo.

El operador controla en todo momento el estado de agarre del material mostrado en el display del cuadro de mandos. Alarmas visual y acústica le advertirán, incluso llevando puestos los dispositivos de seguridad adecuados.

INSTALACIONES



DÓNDE ENCONTRARNOS



Ctra. M-506 Pinto-Fuenlabrada
km. 20,400
28946, Fuenlabrada (Madrid)



info@harnnett.es



91 697 55 88




@Somos_HARNNETT



HARNNETT Oficial



@somos_harnnett



» CNC · SECCIONADORAS · ENCOLADORAS DE CANTOS · AUTOMATIZACIÓN «